



MOTOR, MOTOROPHANGING EN UITRUSTING

Oliefilter

Renault Trucks-aanbieding

Olie moet schoon zijn om zijn functie te kunnen vervullen. Door te kiezen voor een oliefilter van Renault Trucks in combinatie met de olie van Renault Trucks optimaliseert u de levensduur van de motor en daarmee ook de beschikbaarheid van het voertuig.

Als er vreemde deeltjes in de motor terechtkomen, kunnen deze de motor ernstig beschadigen, met hoge reparatiekosten en downtime van het voertuig tot gevolg. Het originele oliefilter van Renault Trucks is bestand tegen een druk van meer dan 14 bar, zoals bij een koude start. Als het filter niet bestand is tegen deze druk, komt er ongefilterde olie in de motor, met desastreuze gevolgen.

KENMERKEN	VOORDELEN
Zeer stevige stalen behuizing.	Elimineert alle risico's op schade en vermindert het risico op storingen.
Flexibele kleefafdichting.	Voorkomt trillingsgerelateerde lekkages en biedt verhoogde drukbescherming om schade aan het oliecircuït te voorkomen.
Specifiek filtermedium.	Filtert en verwijdert deeltjes die het oliecircuït kunnen beschadigen, vermijdt onnodige reparatiekosten en vermindert reparatie-uitgaven.
Groot filtermediumoppervlak.	Hoge capaciteit, geen risico op verstopping tussen filtervervangingen, geen onnodige stilstand.
Uniforme plooiing.	Gebruikt het volledige filteroppervlak om onnodige slijtage te voorkomen.
Flexibele rubberen afdichting.	Zorgt voor perfecte afdichting, zelfs tijdens koude starts – voorkomt schade.

Belangrijke punten

Meerlaagse filtermedia met een groot oppervlak en uniforme vouwing

- Gebruikt het volledige oppervlak van het medium.
- Geen risico op vroegtijdige verstopping tussen filtervervangingen door.
- Geen onnodige stilstand (downtime).

Renault Trucks oliefilters bevatten een gevouwen filtermedium, speciaal vervaardigd uit fijne cellulosevezels, die zorgen voor de vereiste efficiëntie en filtratiecapaciteit.

Robuust, flexibel ontwerp

- Zeer stevige behuizing van plaatstaal.
- Flexibele afdichting.

De buitenmantel van het oliefilter van Renault Trucks is gemaakt van plaatstaal dat beschermd is tegen corrosie en bestand is tegen drukschommelingen. Het sluit elk risico op beschadiging uit en vermindert het risico op defecten.

Het oliefilter van Renault Trucks blijft efficiënt, zelfs bij hoge druk en temperatuurschommelingen. De flexibele kleefafdichting zorgt voor een perfecte afdichting, zelfs bij een koude start. Het voorkomt ook lekken als gevolg van trillingen en helpt onzuiverheden in het oliecircuït te voorkomen.

Filters verkrijgbaar als onderhoudskits

- Er zijn ongeveer vijftig onderhoudskits voor filtratie beschikbaar voor alle voertuigen van Renault Trucks.
- De zekerheid om in één keer alle onderdelen te bestellen die aanbevolen worden voor het onderhoud van uw voertuig.
- Eenvoud en snelheid van beheer.

Om het onderhoudsbeheer te vereenvoudigen en geen enkel onderdeel te vergeten dat aanbevolen wordt voor het onderhoud van uw voertuig, kunt u de onderhoudskits met originele filters van Renault Trucks overwegen, waaronder oliefilters voor alle voertuigen van Renault Trucks.

De extra service

- 2 jaar garantie (onderdelen, arbeidsloon, pechhulp en afslepen).
- Start & Drive-contracten voor aangepast en veilig onderhoud
- Pakketten om klanten kant-en-klare oplossingen te bieden.

Een breed scala aan diensten voor alle behoeften:

- De Start & Drive Référence-, Performance- en Excellence-contracten: onderhoud op maat met hoge prestaties;
- Het gepersonaliseerde en evoluerende onderhoudsplan: om met een gerust hart vooruit te kijken naar het onderhoud van uw voertuig;

- Onderhoudspakketten: vooraf vastgestelde ingrepen met een vooraf bepaalde prijs voor een transparante facturatie;
- 24/7: voor permanente mobiliteit.

Voordelen voor de klant

Prestaties

- Extra sterke plaatstalen behuizing.
- Geoptimaliseerde filterprestaties dankzij flexibele zelfklevende afdichting.

Het originele oliefilter van Renault Trucks heeft een zeer sterke behuizing van plaatstaal die het risico op defecten aanzienlijk vermindert en alle risico's op beschadigingen uitsluit. De prestaties van het filter zijn dan ook beter verzekerd in vergelijking met een concurrerend filter.

Een flexibele zelfklevende afdichting is speciaal ontworpen om olie lekkage als gevolg van trillingen te voorkomen en onzuiverheden in het oliecircuït te vermijden. De afdichting biedt ook een verhoogde drukbescherming en garandeert maximale filterprestaties.

Kwaliteit van een origineel onderdeel

- Komt overeen met de specificaties van het oliefiltersysteem van Renault Trucks.
- Best mogelijke bescherming tegen deeltjes en verbrandingsresten die de motorolie aantasten.

Afhankelijk van het gebruik van de voertuigen biedt Renault Trucks zijn klanten een speciaal filtergamma aan:

- Standard: voor onderhoudsintervallen van 50.000 km;
- LongLife: voor onderhoudsintervallen van 100.000 km;
- UltraLife: voor onderhoudsintervallen van 150.000 km.

Economie

- 3 soorten assortiment aangepast aan uw gebruik: Standaard, LongLife en UltraLife.
- Geregelde onderhoudsintervallen voor minder stilstand en lagere kosten voor het voertuig.

Er wordt 2 jaar garantie gegeven op onderdelen, arbeidsloon, pechhulp en slepen.

Alle onderdelen die de klant nodig heeft, zijn beschikbaar om een kwaliteitsreparatie te garanderen.

De mogelijkheid om filters in kitvorm te bestellen, betekent dat de onderhoudsactiviteiten van het voertuig van de klant met meer gemoedsrust kunnen worden beheerd.

Gemoedsrust

- Een garantie van 2 jaar (onderdelen, arbeidsloon, pechhulp en slepen).
- Goede beschikbaarheid.
- Filters beschikbaar in kitvorm.