



MOTOR, SUPORT MOTOR ȘI ECHIPAMENTE

Radiator

Oferta Renault Trucks

⚠ RISCURI LEGATE DE INSTALAREA UNEI PIESE ADAPTABILE ⚠

- Dacă un Creșterea consumului de combustibil din radiator nu cauza pornirii mai frecvente a ventilatorului funcționează de răcire pentru a asigura efectul de răcire corect, necesar. Pornirea nejustificată a capacității ventilatorului de răcire se traduce printr-o sa de răcire scădere a puterii motorului care poate a motorului ajunge până la 30 ch pentru modelul D13 și este până la 50 ch pentru modelele D11 și D13. insuficientă, Scăderea puterii motorului este ceea ce duce compensată printr-o creștere a puterii de la ieșire a motorului, ceea ce duce la o următoarele creștere a consumului de combustibil. consecințe:
- Reglarea: urmează: - 107 °C - 110 °C - 111 °C iar dacă de = putere = putere = putere circulați exemplu, de ieșire de ieșire de ieșire cu o la motorul a a în modul vitează D13, motorului motorului de mai reglarea 100 %, 90 %, urgență mică de se efectuează = 3 km/h, reducerea motorul după cum de 40 %, se oprește.

CARACTERISTICI	AVANTAJE
Radiatorul este proiectat în colaborare cu sistemul de răcire intermediară Renault Trucks pentru a asigura o răcire optimă a motorului.	Asigură întotdeauna funcția de răcire necesară.
Radiatorul Renault Trucks de schimb standard produce un efect de răcire cu 28-29 % mai mare decât radiatoarele altor producători decât Renault Trucks la turația normală a motorului.	Rentabilitate operațională și fiabilitate.
Fundul radiatorului, placat cu staniu, asigură o etanșeitate perfectă a conductelor de răcire și nu este sensibil la vibrații.	Mai puține opriri neprevăzute, o rentabilitate operațională mai bună, un ciclu de viață prelungit – ceea ce se traduce prin costuri mai mici.
Răcirea corespunzătoare a lichidului de răcire.	Consumul redus de combustibil și durata lungă de viață a motorului garantează performanța.
Alegerea adecvată a materialelor.	Fabricarea din aluminiu garantează greutatea redusă, robustețea și durata lungă de viață a componentei.
Fabricat în conformitate cu specificațiile Renault Trucks în materie de calitate:	Datorită specificațiilor Renault Trucks, evitați:
- serpentina de răcire se potrivește perfect, - punctele de fixare sunt corecte, - randament ridicat.	- oprirea neașteptată a vehiculului, - daunele care pot fi evitate, - costurile inutile.

Principalele argumente

O capacitate de răcire optimizată

- Design optimizat al radiatorului pentru a asigura performanță de răcire și fiabilitate
- Utilizarea de materiale de calitate (aliaj de aluminiu pentru tuburi și aripioare și poliamidă armată cu fibră de sticlă pentru carcase) și fabricarea conform unui proces industrial de ultimă generație (lipire, sertizare) pentru a garanta componentului ușurință, robustețe și durată lungă de viață
- Proiectarea optimizată a corpului radiatorului (tuburi, aripioare, lamele) pentru a asigura un nivel foarte ridicat de performanță de răcire, permițând evitarea riscurilor de supraîncălzire a motorului sau de consum excesiv de combustibil legate de pornirile frecvente ale ventilatorului

Un design specific pentru fiecare vehicul

- Capacitate de răcire optimizată datorită designului corpului radiatorului.
- Cadru special conceput pentru a se integra în blocul motor.

Corpul radiatorului este conceput special pentru a asigura răcirea optimă a lichidului de răcire. Dimensiunile aripioarelor sporesc performanțele schimbătorului de căldură.

Designul cadrului și al carcaselor din plastic permite radiatorului să se integreze perfect în mediul înconjurător. O piesă adaptabilă poate fi dificil de montat și poate fi deteriorată de elementele din jur, generând scurgeri sau uzura prematură a radiatorului.

Serviciul în plus

- Garanție de 2 ani.
- Contracte „Start & Drive” pentru o întreținere fără griji.
- Pachete standard pentru a oferi clienților soluții complete.
- Serviciu disponibil 24/7.

Este disponibilă o gamă largă de servicii:

- contractele Start & Drive Performance și Excellence: întreținere eficientă și personalizată;

- planul de întreținere personalizat și adaptabil: pentru a vă asigura întreținerea vehiculului cu deplină liniște;
- pachetele de întreținere: intervenții incluse într-un pachet cu un preț stabilit în avans, pentru o facturare fără surprize;
- serviciul 24/7: pentru o mobilitate permanentă.

În plus, piesele de schimb Renault Trucks beneficiază de o garanție de 2 ani (a se vedea condițiile generale de garanție).

Beneficiile clientului

Serenitate

- Mai puține defecțiuni cu un radiator dimensionat în funcție de necesitățile motorului.
- Funcționare garantată datorită unui radiator rezistent în timp.

Fabricat din aluminiu, corpul radiatorului beneficiază astfel de ușurința, robustețea și durata de viață maximă a acestui component.

Datorită designului adaptat mediului motorului, radiatorul Renault Trucks se integrează perfect.

O piesă adaptabilă poate fi dificil de montat și poate fi deteriorată de elementele din jur, generând scurgeri sau uzura prematură a radiatorului.

Economie

- Nu se înregistrează o creștere a consumului de combustibil datorită menținerii performanțelor de răcire.
- Nu există costuri suplimentare legate de o avarie a motorului.

În cazul unui radiator cu performanțe insuficiente (piesă adaptabilă sau radiator avariât), consumul de combustibil crește. Într-adevăr, pentru a compensa performanța redusă a radiatorului și a asigura răcirea necesară, ventilatorul trebuie să pornească mai frecvent. Acest lucru are ca urmare scăderea puterii motorului, care compensează apoi printr-o creștere a puterii de ieșire și generează, prin urmare, un consum mai mare de combustibil.

Pe termen lung, o funcționare deficitară a radiatorului poate provoca avarii care pot duce chiar la defectarea motorului. Costurile generate vor fi atunci mult mai mari decât cele ale unei simple înlocuiri a radiatorului.